# Organo-phosphorus poisoning

تسمم المبيدات

# أشهر نوع من أنواع التسمم خصوصاً في الأرياف

## Source

المبيدات العشرية Insecticides

(المادة الموجودة في كل المبيدات المنزلية الجاهزة تقريباً هي المالاثيون)

مييدات الأراضي الزراعية Herbicides

# Diagnosis

#### \* History:

Farmer

Unwashed vegetables

- Suicidal attempt

فلاح کان بیرش الأرض و اتسمم بکمیة کبیرة خضار او فاکهة مرشوشة و متغسلتش

واخده قاصد عشان ينتحر

#### كل حاجة سايبة Examination

Pinpoint pupils
 (head trauma excluded by Hx & CT brain)

2. Chest secretions

3. Frothy secretions from mouth

4. Excessive sweating

5. Excessive lacrimation

6. Urine & fecal incontinence

7. Vomiting

8. Bradycardia

9. Muscle twitches

10.Respiratory failure (tachypnea – cyanosis – high Co2 in ABG)

# أهم و أشهر حاجة

بيبقى غالباً مسموع من غير سماعة

ممكن تلاقيه عامل حمام على نفسه

رغاوي طالعة من بقه

العيان بيبقى غرقان مية

عينه بتدمع

عيبه بنيد

ممكن تلاقيه مرجع

### Management

### General & supportive measures (as before)

- أول حاجة يتحط على أوكسجين بسرعة و ازالة الافرازات و ممكن يحتاج أنبوبة تنفسية
- لو في افرازات كتير في الشعب الموائية و النفس وحش .. ابدأ تشفيط او حولما لعناية

### لو واحْد السم عن طريق الرش .2

لازم نمنع امتصاص السم عن طريق الجلد .. هتقول للعيان يغير كل هدومه الداخلية والخارجية و ياخد دش و يغسل جسمه كله كويس بمية و الصابون

لو واحّد السم عن طريق البلغ .3 غسيل معدة أو فحم منشط

#### 4. Antidote

أمبول Atropine

i – ۲ أمبول وريد كل ،ا دقائق لحد ما يتحسن في الأطفال (ا..، مجم لكل كجم)

When to stop atropine?

#### Dryness of chest secretions is the main indicator

أهم حاجة أتابع صدره بالسماعة طول ما أنا بدي أتروبين .. لما صدره ينشف هزود الوقت بين كل أمبول و التاني مثلاً بدل ربع ساعة يبقى نصف ساعة و أكمل متابعة لصدره لو ما تحسنش هرجع زي الأول و هكذا حتى يستقر صدره تماماً

#### Dilated pupil effect

لا تعتمد على اتساع حدقة العين في التوقف عن اعطاء الاتروبين لأن هذا التأثير عادة يأخذ ١ – ٣ أيام حتى يظهر

- Oximes e.g. Toxogonen & contrathion بيحتاج متابعة في المستشفى

# Organo-chlorine poisoning (D.D.T & Toxafen)

الأسوء على الاطلاق في السمية و تم استبدال معظمها بمركبات الفوسفور لو قابلتها

غسيل معدة و فحم نشط و ملين ثم تحويلها + ممنوع الأتروبين